

MEYbest® NITRIL-Handschuh M200



Größe: 8
Art.-Nr.: 71 35 08

Beschreibung:

Nylon / Elasthan Feinstrickhandschuhe mit Nitrilschaumbeschichtung
PSA Kategorie II, EN 420, EN 388



markiert mit:

Herstellersymbol, Artikelnummer, Größe, CE Zeichen, Piktogrammen für PSA

Prüfergebnisse der mechanischen Tests nach EN 388:2016:

Die beschriebenen EN Leistungsstufen für die Handinnenfläche.



Abriebfestigkeit:	Leistungsstufe 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test):	Leistungsstufe 1
Weiterreißkraft:	Leistungsstufe 3
Durchstichkraft:	Leistungsstufe 1
Schnittfestigkeit (ISO 13997):	Leistungsstufe X

Wo 1 = niedriges Leistungsstufe, 4 (5) = Hoch Leistungsstufen und X zeigt an, dass der Handschuh nicht dem Test vorgelegt wurde oder die Testmethode nicht geeignet ist.

Zertifizierung durch: MIRTA-KONTROL d.o.o. (Kenn-Nr. 2474), Gradiška 3, HR-10040 Zagreb-Dubrava, Croatia

Hinweise:

Vorsicht beim Arbeiten mit sich drehenden Teilen - Verhakungsgefahr.

Verwenden Sie keine beschädigten Handschuhe. Diese Informationsbroschüre muss bei Weitergabe des Artikels beigelegt werden. Dazu kann sie uneingeschränkt vervielfältigt werden.

Lagerung: Handschuhe trocken und kühl lagern. Außerdem vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Reinigung: Die Handschuhe dürfen nicht gewaschen, nass gereinigt, chemisch gereinigt, trommelgetrocknet, gebleicht oder gebügelt werden.

Kein Schutz gegen: Säuren/Chemikalien, Feuer, Elektrizität und sämtliche weiteren Gefahren außerhalb der getesteten Leistungsbereiche.

Allergien: Allergien, hervorgerufen durch die fachgerechte Benutzung der Handschuhe, sind bisher nicht bekannt.

Hermann Meyer KG, Halstenbeker Weg 100, 25462 Rellingen, Deutschland

Fon: +49 (0) 41 01 / 49 09 0, Mail: mail@meyer-shop.com

26655 Westerstede · 47877 Willich · 01683 Nossen · 89129 Langenau · 65936 Frankfurt a. M.

MEYbest® NITRIL-Handschuh M200



Größe: 9
Art.-Nr.: 71 35 09

Beschreibung:

Nylon / Elasthan Feinstrickhandschuhe mit Nitrilschaumbeschichtung
PSA Kategorie II, EN 420, EN 388



markiert mit:

Herstellersymbol, Artikelnummer, Größe, CE Zeichen, Piktogrammen für PSA

Prüfergebnisse der mechanischen Tests nach EN 388:2016:

Die beschriebenen EN Leistungsstufen für die Handinnenfläche.



Abriebfestigkeit:	Leistungsstufe 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test):	Leistungsstufe 1
Weiterreißkraft:	Leistungsstufe 3
Durchstichkraft:	Leistungsstufe 1
Schnittfestigkeit (ISO 13997):	Leistungsstufe X

Wo 1 = niedriges Leistungsstufe, 4 (5) = Hoch Leistungsstufen und X zeigt an, dass der Handschuh nicht dem Test vorgelegt wurde oder die Testmethode nicht geeignet ist.

Zertifizierung durch: MIRTA-KONTROL d.o.o. (Kenn-Nr. 2474), Gradiška 3, HR-10040 Zagreb-Dubrava, Croatia

Hinweise:

Vorsicht beim Arbeiten mit sich drehenden Teilen - Verhakungsgefahr.

Verwenden Sie keine beschädigten Handschuhe. Diese Informationsbroschüre muss bei Weitergabe des Artikels beigelegt werden. Dazu kann sie uneingeschränkt vervielfältigt werden.

Lagerung: Handschuhe trocken und kühl lagern. Außerdem vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Reinigung: Die Handschuhe dürfen nicht gewaschen, nass gereinigt, chemisch gereinigt, trommelgetrocknet, gebleicht oder gebügelt werden.

Kein Schutz gegen: Säuren/Chemikalien, Feuer, Elektrizität und sämtliche weiteren Gefahren außerhalb der getesteten Leistungsbereiche.

Allergien: Allergien, hervorgerufen durch die fachgerechte Benutzung der Handschuhe, sind bisher nicht bekannt.

MEYbest® NITRIL-Handschuh M200



Größe: 10
Art.-Nr.: 71 35 10

Beschreibung:

Nylon / Elasthan Feinstrickhandschuhe mit Nitrilschaumbeschichtung
PSA Kategorie II, EN 420, EN 388



markiert mit:

Herstellersymbol, Artikelnummer, Größe, CE Zeichen, Piktogrammen für PSA

Prüfergebnisse der mechanischen Tests nach EN 388:2016:

Die beschriebenen EN Leistungsstufen für die Handinnenfläche.



Abriebfestigkeit:	Leistungsstufe 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test):	Leistungsstufe 1
Weiterreißkraft:	Leistungsstufe 3
Durchstichkraft:	Leistungsstufe 1
Schnittfestigkeit (ISO 13997):	Leistungsstufe X

Wo 1 = niedriges Leistungsstufe, 4 (5) = Hoch Leistungsstufen und X zeigt an, dass der Handschuh nicht dem Test vorgelegt wurde oder die Testmethode nicht geeignet ist.

Zertifizierung durch: MIRTA-KONTROL d.o.o. (Kenn-Nr. 2474), Gradiška 3, HR-10040 Zagreb-Dubrava, Croatia

Hinweise:

Vorsicht beim Arbeiten mit sich drehenden Teilen - Verhakungsgefahr.

Verwenden Sie keine beschädigten Handschuhe. Diese Informationsbroschüre muss bei Weitergabe des Artikels beigelegt werden. Dazu kann sie uneingeschränkt vervielfältigt werden.

Lagerung: Handschuhe trocken und kühl lagern. Außerdem vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Reinigung: Die Handschuhe dürfen nicht gewaschen, nass gereinigt, chemisch gereinigt, trommelgetrocknet, gebleicht oder gebügelt werden.

Kein Schutz gegen: Säuren/Chemikalien, Feuer, Elektrizität und sämtliche weiteren Gefahren außerhalb der getesteten Leistungsbereiche.

Allergien: Allergien, hervorgerufen durch die fachgerechte Benutzung der Handschuhe, sind bisher nicht bekannt.

MEYbest® NITRIL-Handschuh M200



Größe: 11
Art.-Nr.: 71 35 11

Beschreibung:

Nylon / Elasthan Feinstrickhandschuhe mit Nitrilschaumbeschichtung
PSA Kategorie II, EN 420, EN 388



markiert mit:

Herstellersymbol, Artikelnummer, Größe, CE Zeichen, Piktogrammen für PSA

Prüfergebnisse der mechanischen Tests nach EN 388:2016:

Die beschriebenen EN Leistungsstufen für die Handinnenfläche.



Abriebfestigkeit:	Leistungsstufe 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test):	Leistungsstufe 1
Weiterreißkraft:	Leistungsstufe 3
Durchstichkraft:	Leistungsstufe 1
Schnittfestigkeit (ISO 13997):	Leistungsstufe X

Wo 1 = niedriges Leistungsstufe, 4 (5) = Hoch Leistungsstufen und X zeigt an, dass der Handschuh nicht dem Test vorgelegt wurde oder die Testmethode nicht geeignet ist.

Zertifizierung durch: MIRTA-KONTROL d.o.o. (Kenn-Nr. 2474), Gradiška 3, HR-10040 Zagreb-Dubrava, Croatia

Hinweise:

Vorsicht beim Arbeiten mit sich drehenden Teilen - Verhakungsgefahr.

Verwenden Sie keine beschädigten Handschuhe. Diese Informationsbroschüre muss bei Weitergabe des Artikels beigelegt werden. Dazu kann sie uneingeschränkt vervielfältigt werden.

Lagerung: Handschuhe trocken und kühl lagern. Außerdem vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Reinigung: Die Handschuhe dürfen nicht gewaschen, nass gereinigt, chemisch gereinigt, trommelgetrocknet, gebleicht oder gebügelt werden.

Kein Schutz gegen: Säuren/Chemikalien, Feuer, Elektrizität und sämtliche weiteren Gefahren außerhalb der getesteten Leistungsbereiche.

Allergien: Allergien, hervorgerufen durch die fachgerechte Benutzung der Handschuhe, sind bisher nicht bekannt.