Organischer NPK-Dünger

rein pflanzlich!

5-3-8

Produktinformation

Rein pflanzlich-organischer NPK-Dünger für die Anwendung im Gartenbau, im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst- und Gemüsebau.

- ✓ Rein pflanzlich-organischer NPK-Dünger
- ✓ Staubarm und geruchsneutral
- ✓ Für die Anwendung im Gartenbau, im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst- und Gemüsebau
- ✓ Ideal für die Ausbringung mit Streuwagen oder sonstigen Streugeräten
- ✓ Feinkörniges Granulat für eine gleichmäßige Verteilung
- ✓ Verbessert die Bodenstruktur durch gesteigerte mikrobielle Aktivität
- ✓ Nachhaltige Humusbildung

Organischer NPK-Dünger 5-3-8 ist in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau der FIBL Projekte GmbH (Ausgabe Deutschland) und in der Betriebsmitteldatenbank für die biologische Landwirtschaft in Österreich gelistet.

Garantierte Analyse

5,0 %	GESAMTSTICKSTOFF
	100 % organisch gebundener Stickstoff
3,0 %	PHOSPHAT
8,0 %	KALIUM
	87,5 % wasserlösliches Kaliumoxid
75 %	organische Substanz i. d. TS

Bei der Herstellung werden ausgesuchte und herkunftsgeprüfte Pflanzenreste der landwirtschaftlichen Erzeugung (Weizen, Mais, Raps und Zuckerrüben) wie z. B. Rapsextraktionsschrot, Rübenschnitzel sowie Vinasse verarbeitet.

Produkteigenschaften

Körnung:	2,0–4,0mm
Farbe:	Braun
Schüttgewicht:	ca. 800 g/l (+/- 10%)
Verpackung:	20 kg PE-Säcke
Produkt Code:	4305

Lagerung

Trocken lagern. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 25 °C schützen. Bei sachgerechter Lagerung ist das Produkt über mehrere Jahre haltbar.

Produktvorteile

- Angenehme Handhabung durch staubfreies und geruchsneutrales Granulat
- Enthält organisch gebundene Spurenelemente
- Verbessert die Bodenstruktur und erhöht nachhaltig den Humusgehalt im Boden
- Höhere biologische Aktivität
- Kalibetontes Nährstoffverhältnis
- Unterstützt die Pflanzengesundheit

Kultur	Anwendungsempfehlung für organischen NPK-Dünger 5-3-8
Baumschulen Nachdüngung in der Freilandbaumschule in 1 bis 2 Gaben Bevorratung Containersubstrate Nachdüngung Containerpflanzen	80-200 g/m^2 3-6 kg/m^3 2-4 g/l
Topf- und Beetpflanzen Bevorratung von Topfsubstraten	3–6 kg/m^3
Stauden	50-80 g/m^2
Schnittblumen	80-150 g/m^2
Gemüse	80-150 g/m^2
Obst	80-150 g/m^2
Garten- und Landschaftsbau	80-150 g/m^2
Rasen 1. Neuanlage 2. Nachdüngung (2-3 x / Jahr)	80-150 g/m^2 60-120 g/m^2
Alle Dosierungen sind abhängig von den Nährstoffansprüchen der Kulturen, vom Anwendungszeitpunkt, von den Bodenverhältnissen und den Kulturansprüchen.	

Anwendungsempfehlungen:

Für eine bestmögliche Wirkung empfehlen wir eine sofortige Einwässerung nach der Ausbringung.

Bei Bevorratungen sollten keine weiteren Dünger mit eingemischt werden.

Bitte kontaktieren Sie Ihren ICL Specialty Fertilizers Fachberater für kulturspezifische Empfehlungen.

Besondere Hinweise

Die Lagerung sollte in trockenen, kühlen und belüfteten Räumen erfolgen.

Da die Kulturbedingungen unterschiedlich sein können, kann ICLSF nicht für etwaige Schäden an den Kulturen haftbar gemacht werden. Vor dem Einsatz einer neuen Aufwandmenge, Ausbringmethode oder eines neuen Produktes empfehlen wir die Durchführung eines Kleinversuches.

Kontaktieren Sie Ihren ICLSF-Fachberater für spezielle Anwendungshinweise.

Besuchen Sie uns unter **www.icl-sf.com** im Internet.

ICL Specialty Fertilizers
ICL Deutschland Vertriebs GmbH
Veldhauser Straße 197
48527 Nordhorn
Germany